








રમા રમા અને તેનો
૧ વર્ષનો દિકરો ગોવિંદ છે.
રમા પોતે સંડાસ ગયા
‘ભાદ તેમજ ગોવિંદનો
મળ સારુ કર્યો પછી
હાથ ધોતી નથી,
મળમાં રહેલા
આડાના જંતુઓ
રમાના નખમાં
ભરાઈ રહે છે.



આવા ગંદા હાથ સાટવામાં બોળી
રમા ગોપિંદને પાણી પીવડાવે છે
અને ખવડાવે છે.



સ્થાના નાખમાં ભરાયેલા
આડાના જંતુઓ ખોરાક
અને પાણી સાથે ભળી
ગોપિંદના પેટમાં જાય છે.



* ગોપિંદને આડા થાય છે.




વારંવાર આડા થવાથી ગોવિંદના
શરીરમાંથી પાણી વહી જાય છે.
ગોવિંદના શરીરમાં પાણીનું પ્રમાણ
ઘટી જાય છે.



રસા માનેછે કે આડા થયા
 હોય ત્યાં બાળકનો
 ખોરાક બંધ કરવાથી આડા
 મટી જાયછે. રસા ગોવિંદનો
 ખોરાક બંધ કરે છે.
 ખોરાક ન મળવાથી ગોવિંદ
 સૂકાઈ જાય છે.
 ગોવિંદ ચીંહિયો થઈ ગયો છે.




ગોવિંદના પેટ પરનો ચામડો
 ઓડીવાર પકડીને છોડી
 દેવાથી કસ્યતો પડે છે. અને
 તેને મૂળ સ્થિતિ પર પાછા
 આવતા વાર લાગે છે.
 ગોવિંદને પેશાબ ઓછો
 થાય છે. પેશાબ દારા પીળા
 રંગનો થાય છે.
 ગોવિંદના સાથમાં ખાડો
 પડી જાય છે. (ગર્ભ પડે છે)
 ગોવિંદ મૃત્યુ પામે છે.




નાના બાળકને વારંવાર આડા થાય તો બાળક સૂઝાઇ જાય છે. તેને કાયમી માંદગી ધર કરી જાય છે.




ઘરમાં બનતો
બધો જ ખોરાક ખવડાવો.




આડા થયા હોય
ત્યારે તેને વારંવાર
ખાંડમોઠાનું શરભાત
પીવડાવો.




બાળકને બે થી ત્રણ
દિવસમાં આડા અટકે નહિ
તો ડોક્ટરો સારવાર લેવી
ખાસ જરૂરી છે.



સંડાસ ગયા બાદ પોતાના
તેસજ બાળકના હાથ
બરાબર ધૂઓ.



હંમેશા ડોયા-
નો ઉપયોગ
કરો.



ઘરમા બધાના
બંબ કાપેલા
રાખો.


ઝાડા અતીં અટકાવવા..



બાળકને દૂધ પીવડાવવા
બાટલીનો ઉપયોગ
ન કરો.



રાંધતા પહેલાં તેસજ બાળકને
જવડાવતાં પહેલાં હાથ
બરાબર ધૂઓ.



બાળકને ઘરની આસપાસ સંડાસ ન જવા દો
શક્ય હોય તો
બાહરનો
ઉપયોગ
કરો.

૪ આડાની માંદગી ગંભીર ન થાય
તે માટે બાળકને ખાંડ-
મીઠાનું શરબત પોવડાવો.
ખાંડમીઠાનું શરબત

કદ રોતે બનાવશો ?
એક શરીયા લોટામાં પોવાનું પાણી લો,
તેમાં (ચાર આંગળીની) બે મુઠી ખાંડ
અને (ત્રણ આંગળીની) બે અપરી મોઢું
નાખી હલાવો. બાળકને દિવસ દરમિયાન
વારંવાર ખાંડમીઠાનું શરબત
પોવડાવો. ઓછામાં ઓછા
૬-૭ ગ્લાસ પોવડાવો.

ખાંડ મીઠાનું શરબત શરીરમાંથી ઝાડા
વાટે વહી જતાં પાણી અને ક્ષારનો ખોટ પૂરી પાડે છે.

